



アルミ製キャットウォーク足場 アルウォーク施工事例集

国土交通省新技術情報提供システム


NETIS 登録

登録番号 KKK-170004-VE

許可荷重 /1.96kN(200kg)



1本**4.3kg**
と軽量!!
※フックなし



Hoshin


株式会社 **ホーシン**

構造物への直付例

フォームタイで固定

Bセパ・インサートアンカー / 使用可

Cセパ・カップセパ / 使用不可



堰堤に直付



護岸嵩上げ



橋台



擁壁に単管傾斜足場



擁壁にアルワークス直付



残存型枠・アルワーク+自在フック (0~140^m/_m対応)


メーク
自在フック



メーク
自在フック



鋼矢板
自在フック



パラペット張出し足場
自在フック



鋼矢板
延長バー 外掛け



鋼矢板
自在フック 内掛け



垂直壁への直付

スーパーテールアルメ

垂直壁・斜壁用取付金具 4分 (前面)



スーパーテールアルメ

垂直壁・斜壁用取付金具 4分 (背面)



スーパーテールアルメ

2 段設置 (型枠用・打設用)



スーパーテールアルメ

コーナー設置



スーパーテールアルメ

5 分・6 分取付フック



テールアルメ

コーナー設置



コンクリート構造物壁面への設置

アダムウォール
専用取付金具 4 分



ビッグボックス
16 ミリインサート付



ジオパネル
12 ミリインサート付



モジュラーチ
FT 足場 / 16 ミリインサート付



多数アンカー式
専用取付金具 16 ミリ



ブリッジチェッカーでの
設置・撤去をお勧めします。



その他の使用例

上水道取水口に常設



法枠アンカー検査用足場



貯水池監視用に常設

12 ミリインサートアンカーで固定



法枠アンカー検査用

12 ミリインサートアンカーで固定



貯水槽点検用に常設

12ミリインサートアンカーで固定



単管パイプ用アルワーク

単クランプで固定



60 角バタ用フック使用




48.6 単管用フック使用




標準設置方法


角バタの場合




丸バタの場合




丸セパPコンの場合



アンカーボルトの場合



垂直壁の場合



オプション金具

手すり

受注生産品

販売専用

アルミ製
規格：1.5m・2.0m・3.0m・4.0m
重量：1.5kg・2.0kg・3.0kg・4.0kg

手すり柱

レンタル可

規格：1.0m 重量：1.7kg
アルミ製

内手すりホルダー

内側に手すりを取付時に使用するホルダーです。
※2018年7月以降生産のアルワークに対応

レンタル可

天端作業の
安全対策に
最適


垂直壁・斜壁用取付金具

テールアルミに取付可能な専用金具です。



販売専用

専用プレート x1 専用ボルト x1
高ナット x1 平ワッシャ x2




5分・6分取付フック

5分・6分のアンカーボルトへ対応可能




レンタル可



延長バー

レンタル可

足場の設置高さの調節に。



通常使用：延長バー x1、延長バー専用フック x1 を使用
連結使用：延長バー x2、延長バー連結金具 x1、延長バー専用フック x1 を使用


あと施工アンカー アンカーバード

販売専用

撤去もでき再使用可能なアンカーボルトです。



六角ボルト x1 平ワッシャ x1 付




天端アンカー取付フック

天端へ取付用フックです。



レンタル可




自在フック

幅が調整できるフックです。



レンタル可



※特注金具お問い合わせください。



<https://hoshin.co.jp/>

土木・建築工事の省力化に貢献する

株式会社 **ホーシン**

本社 〒571-0017 大阪府門真市四宮 3-10-34
TEL.072-885-5433 FAX.072-884-3953

<お問い合わせはこちら>



ホーくん

<営業拠点> 東京支店 東北支店 大阪支店 (中部営業所 / 大阪営業所 / 広島営業所) 九州支店