

クイックシール 仕様変更のお知らせ

2026年3月


株式会社ホーシン

クイックシールの荷姿と離型紙が変更されます。
尚、クイックシール自体は同じものですので性能に変更はありません。

現行品



新タイプ



荷姿



【変更点】荷姿

現行品のペール缶が廃止になります。

現行品 荷姿



5巻入り

新タイプ 荷姿



5巻 1梱包

【変更点】離型紙

離型紙が白色から透明色へ変更されます。


現行品



新タイプ



新タイプ



使用上の注意点

離型紙の透明色は、現行品と比較して、以下の点にご注意いただく必要があります。

加熱した材料を目地に入れて、温かい状態で、上貼りすると、クイックシールから離型紙が剥がれなくなります。

目地に加熱補修材(クイックスティック等)をいれて使用する場合は、ある程度温度が下がった状態で上貼りを行い使用してください。

【変更点】ホーシブランドへ

現行品は、アメリカのCRAFCO社のブランド品でしたが、ホーシブランドへ

現行品

新タイプ



アメリカ:クラフコ社



【変更点】仕様表

型番が変更されます

現行品

規格	打継目用	クラック補修用
型番	QSL-U	QSL-K
施工可能温度	4°C以上	
1巻のサイズ	幅6cm×厚さ1.6mm×15m	
1缶あたりの数	15m×5巻入り	
用途	コールドジョイント	シールコート
	基層リフレクションクラック抑制	クラック補修
	橋梁端部止水	
付属品	-	粘着防止剤

新タイプ

規格	打継目用	クラック補修用
型番	QSL-UB	QSL-KB
施工可能温度	4°C以上	
1巻のサイズ	幅6cm×厚さ1.6mm×15m	
荷姿	15m×5巻	
用途	コールドジョイント	シールコート
	基層リフレクションクラック抑制	クラック補修
	橋梁端部止水	
付属品	-	粘着防止剤

変更時期:2026年4月～5月 現行品の在庫なくなり次第
今回の仕様変更にともなう価格の変更はありません。