

折りたたみ式飛散防止ネット

作 柵

サ ク サ ク

現場状況に合わせて




自由な形状に**設置**可能

作柵は、舗装修繕やマンホール高さ調整などのはつり作業で発生するガラや碎石等の飛散を防止します。舗装、及びコンクリート建造物の取り壊し工事、マンホール工事等でご活用いただけます。



現場に合わせた形状に設置可能

各ジョイントが最大180°まで開くので、現場に合わせて様々な形状に設置できます。



簡単設置で移動もラクラク

コンパクトに折りたたんで普通乗用車に積み込めます。
※.高さ1.0mタイプの場合

シースルー構造で安全・安心

設置状態でも視界が遮られないシースルー構造で、歩行者と作業者の安全を守ります。



各部詳細

使用例




製品ラインアップ

はつり工事、土木工事、舗装工事、マンホール工事等におすすめです

折りたたみ式飛散防止ネット 作柵 (サクサク)

舗装修繕やマンホール高調整などで発生するはつりガラの飛散を防ぎます。



使用時は、安全のため、必ず土嚢またはウェイトで固定してください。

寸法	使用時 収納時	H1020 mm × W4040 mm × D300 mm (直線状設置時) H1050 mm × W1020 mm × D100 mm
重量		約 15.4kg (スチール枠 :12.4 kg、ネット :3.0 kg)
スチール枠	仕様 材質	黒色メラミン樹脂焼付塗装 t1.2×16×16 角形鋼管製
ネット	仕様 材質	ターボスクリーンメッシュ + ターボリンシート PVC 樹脂/ポリエステル
オプション		転倒防止ウェイト、防音シート

商品コード	商品名	スチール枠	ネット	防音シート
IS110B	飛散防止ネット 作柵 標準タイプ	○	○	
IS110S	作柵 専用防音シート			○
IS110F	作柵用パーツ スチール枠	○		
IS110N	作柵用パーツ 樹脂ネット		○	

メンテナンスが簡単な4分割式ネットタイプです

折りたたみ式飛散防止ネット 作柵 (サクサク) 4分割ネットタイプ



メンテナンスがより簡単・低コストに行える分割式のネットを装着したタイプです。

4枚のネットはマジックテープで簡単に接続できます。


使用時

交換時

接続を外した状態



フレームは一体型です。分割することはできません。



商品コード	種別
IS113101	作柵 4分割ネットタイプ
IS113114	作柵用分割式ネット 4枚セット
IS113111	作柵用分割式ネット 単品

蛍光色のシートと、超高輝度反射の矢印で夜間の視認性が大幅に向上します

折りたたみ式飛散防止ネット 作柵 (サクサク) 高視認タイプ



蛍光色のシート、反射テープで夜間の視認性を向上させたタイプです。オプションの超高輝度矢印シート(超高輝度マイクロプリズム反射材)を組み合わせれば、夜間はもちろん霧や濃霧などの悪条件下でも、遠方から極めて高い視認性を発揮します。

※1.寸法は通常タイプの作柵と同一です。

※2.張替反射矢印を使用すると風の影響を受けやすくなります。転倒防止には十分ご注意ください。

商品コード	種別
IS112101	作柵 高視認タイプ
IS112103	作柵 高視認タイプ + 張替反射矢印 4枚セット
IS112111	作柵 張替反射矢印 (4枚組)

高い視認性で安全性が向上

矢印部拡大 (超高輝度反射素材)

銀反射シート (上部・下部)


矢印はマジックテープで張替自由



関連製品・オプション

高さ1.5mの大型タイプ

折りたたみ式飛散防止ネット H1.5mタイプ



寸法	使用時 H1520 mm × W4040 mm × D300 mm (直線状設置時) 収納時 H1550 mm × W1020 mm × D100 mm
重量	約 25.2kg (スチール枠 : 20.2 kg、ネット : 5.0 kg)


※1.スチール枠、ネットの材質は作柵と同一です。

商品コード	種別
IS115B	飛散防止ネット H1.5mタイプ (スチール枠 + 樹脂ネット)
IS115F	飛散防止ネット H1.5mタイプ専用 スチール枠
IS115N	飛散防止ネット H1.5mタイプ専用 樹脂ネット

飛散防止ネット用 転倒防止ウェイト

スリムウェイト 7.0kg

スリムな鋼材製のウェイトです。脚部に設置することで安定性が向上します。



寸法	L510 mm × W99mm t22mm
重量	7.0kg
材質	鉄製 (鋼材カット品)

商品コード	種別
IS11W71	スリムウェイト 7.0kg

周囲に漏れる騒音を軽減します

作柵専用 防音シート

はつり作業などの騒音を低減できます。作柵本体にフックで簡単に取り付けられます。



寸法	高さ1,120 × 幅4,040
重量	約7.5kg
材質	PVC樹脂/ポリエステル

商品コード	種別
IS110S	作柵用 防音シート

※.製品の仕様は改良等で予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

製造元  舗装現場で働く人のために
株式会社 アイデア・サポート

お問い合わせは



土木・建築工事の省力化に貢献する
株式会社 **ホーシン**

本社 〒571-0017 大阪府門真市四宮 3-10-34
https://hoshin.co.jp/ TEL.072-885-5433 FAX.072-884-3953

<お問い合わせはこちらから>



<営業拠点> 東京支店 東北支店 大阪支店 (中部営業所 / 大阪営業所 / 広島営業所) 九州支店